Info nature :

Vipères ou couleuvres ?

accueil : www.photos-neuch.net
page école : www.photos-neuch.net/ecole.php

En Suisse romande, les vipères figurent parmi les serpents typiques des montagnes. On peut en rencontrer deux espèces : la vipère péliade et la vipère aspic.

La première question qui se pose pour un non-spécialiste est de savoir si l'on est en présence d'un serpent venimeux ou pas, car, à côté de ces deux espèces venimeuses mais pas forcément dangereuses, vous pourriez encore vous trouver nez à nez avec une couleuvre à collier, une coronelle lisse ou une couleuvre d'Esculape. Voici quelques différences, utiles à rappeler.

Les vipères, comme les chats, ont la pupille verticale alors que les serpents non venimeux ont une pupille ronde. Pas toujours évident au détour d'un chemin de regarder un serpent dans les yeux. Vous pouvez aussi remarquer que la tête des couleuvres est plus arrondie, à l'inverse de celle des vipères, et qu'elle est recouverte d'un petit nombre de grandes écailles. Pour ceux qui ont quelques secondes supplémentaires pour observer la tête d'un serpent, les vipères ont toujours au moins deux rangées d'écailles entre l'œil et la bouche, alors que les couleuvres n'en ont qu'une seule. Mais il est important de savoir que, si vous avez la chance d'apercevoir un serpent au détour d'un chemin de montagne, le plus souvent cette apparition sera très courte, car d'une manière générale les serpents disparaissent rapidement dans leur cachette. Il est très rare qu'une vipère vous fasse face. Elle ne le fera que si sa cachette est éloignée. A ce moment, elle se repliera sur elle-même, soufflera bruyamment et pourra s'élancer sur une vingtaine de centimètres si vous approchez votre pied. En revanche, si vous reculez de quelques mètres, elle disparaîtra rapidement.

Il faut savoir que les serpents détectent parfaitement les mouvements mais pas les formes. Admettons que la vipère soit surprise: au pire, elle mordra votre soulier; mais, comme ses crochets ne mesurent que de 5 à 7 millimètres, ils ne peuvent traverser le cuir d'une chaussure de montagne. La recommandation que je ferais aux touristes peu connaisseurs, c'est d'éviter de choisir comme place de pique-nique le seul éboulis présent dans une pelouse alpine car il pourrait bien servir de cachette à une vipère.

Enfin, sachez que, si malgré ces diverses recommandations vous vous faites mordre, la règle numéro un est de garder son sang-froid: vous avez une marge de plusieurs heures pour vous rendre chez un médecin ou dans un hôpital; correctement soignée, une morsure de vipère n'est pas mortelle pour l'homme. Ne courez pas, mais marchez lentement. Aujourd'hui les médecins déconseillent l'utilisation d'un garrot.

Les chaleurs d'été sont propices aux reptiles, mais au mois d'août ils ne s'exposent plus beaucoup et passent leur temps à digérer leurs proies à l'ombre d'un buisson ou sous une pierre bien chaude. (...)

En Suisse, la vipère péliade est l'espèce la plus liée au milieu montagnard. L'essentiel de ses populations se situe entre 1600 et 2000 mètres. La vipère aspic est abondante dans les régions où la péliade est rare ou absente. A côté de ces deux espèces, les couleuvres peuvent se trouver jusqu'à 2000 mètres, comme la couleuvre à collier ou la coronelle lisse, mais ce sont un peu des exceptions.

D.C.